



Scotsman®
Ice Systems





▶ บทนำ

KOYO CORPORATE (M) SDN BHD ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ปัจจุบันเราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเครื่องทำน้ำแข็งเชิงพาณิชย์ เครื่องล้างจาน อุปกรณ์เครื่องครัวอาหารและเครื่องดื่มสำหรับริชัทที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศมาเลเซีย โดยครอบคลุมธุรกิจรวมถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยอีกด้วย ในต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูด

★★★★★

▶ วิสัยทัศน์ของบริษัท

จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอาหารและเครื่องดื่มที่ประยุกต์พลังงาน ยั่งยืน เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของการดำรงชีวิต สังคม และมนุษยชาติ



การกิจ ◀

เป้าหมายและการกิจลักษณะของเราคือการช่วยเหลือ
ลูกค้าด้วยการจัดหาเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
การสนับสนุนและบริการที่ตอบสนองตั้งแต่แรก

O1 เป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำแข็งรายใหญ่และชั้นนำในประเทศไทย มาเลเซีย

O2 เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งชั้นนำในอาเซียน ตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก

O3 ช่วยเหลือลูกค้า KOYO ตามความต้องการทางธุรกิจด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์
โซลูชัน และบริการที่ยั่งยืน

- 1 ► การประยุกต์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 2 ► สูญอนุมัติและการทำน้ำแข็งที่สะอาด พิสูจน์แล้วด้วยรายงานผลการทดสอบ ALS LAB
- 3 ► เครื่องทำน้ำแข็งที่เร็วที่สุด (9-18 นาที)
- 4 ► ความจุการผลิตสูง
- 5 ► สามารถผลิตน้ำแข็งได้ที่ 50°C
- 6 ► ระยะเวลาตอบสนอง 4 ชั่วโมง
- 7 ► ของขวัญฟรี
- 8 ► ฟิลเตอร์ฟรี
- 9 ► ตรวจ CTOS ฟรี
- 10 ► ให้คำปรึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ฟรี
- 11 ► ติดตั้งและจัดส่งฟรี
- 12 ► บริการฟรีทุกเดือน



ชนะคะแนน KOYO No.1



- 13 ► การตลาดบนโซเชียลมีเดียฟรี
- 14 ► การรับประกันอายุการใช้งาน
- 15 ► รับประกัน 3 ปีทุกชิ้นส่วน
- 16 ► บริการแลกเปลี่ยนเครื่องจักรมากกว่า 3 ครั้ง
- 17 ► ครอบคลุมการขายและบริการทั่วประเทศ
- 18 ► บริการชำระเงินสะดวก - หักบัญชีอัตโนมัติ
- 19 ► เน้นเครื่องทำน้ำแข็งโดยบริษัท KOYO
- 20 ► PWP ตู้ทำน้ำร้อน 50%
- 21 ► การค้าในโปรแกรมและโปรแกรมการอ้างอิง
- 22 ► การวิจัยและพัฒนาของ KOYO
- 23 ► การผลิตของ KOYO
- 24 ► ผลิตในประเทศไทย

▶ ผลสัมฤทธิ์

มูลค่าตลาดมากกว่า 28,000,000 ริงกิต

KOYO เป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำแข็งและผู้ให้บริการอันดับ 1 ของมาเลเซีย โดยพิจารณาจากเอกสารที่ให้ไว้และมองเห็นในการเข้าถึงตัวเลขการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า

VALUATION ON
THE MARKET
VALUE OF
INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS

REPORT AND VALUATION ON

THE MARKET VALUE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF KOYO CORPORATE (M) SDN BHD AND ITS COMMON SOLE DIRECTOR'S COMPANIES

Prepared for
MESSRS. KOYO CORPORATE (M) SDN. BHD.
[201301004535(1034378-D)]

Prepared by
Valuing IP Sdn. Bhd. 202101030396 (1430696-D)
A-23-01, Penthouse Office, Block A, Cheras Office Suites,
633, Jalan Cheras, Batu 5, Kuala Lumpur, 56000, Malaysia.
Website: www.valuingip.com | Phone: +603 9133 9191
Email: info@valuingip.com



VALUATION ON THE MARKET VALUE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF KOYO CORPORATE (M) SDN. BHD.

EXECUTIVE SUMMARY

Valuing IP Sdn Bhd ("VIP") is an independent firm specializing in the valuation of intangible assets, in particular, Intellectual Property ("IP") rights and trademarks. A few board members are also advocating and providing services to various organizations such as MIFT, MATRADE, Bank Negara Malaysia and Malaysia Productivity Corporation (MPC) in the areas of Regulatory Impact Analysis (RIA), Good Regulatory Practice (GRP) and other governmental policies and strategies. Be that as it may, VIP is in the midst of developing a yellow brick road - a fully platform and software to compute the imperceptible value of intangible assets leveraging and keep ahead of the later development in IFRS and digitalization.

VIP's team members comprise of IP lawyers, accountants, certified IP valuer and IP agents.

Valuing IP Sdn Bhd ("VIP") was engaged by Messrs. Koyo Corporate (M) Sdn Bhd ("KOYO") to conduct a valuation on its intangible asset in particular Intellectual Property pertaining to the brand ("Trademark") "ICE KOYO" for the purpose of Justifying the unopposed rebuttals preferred by TEE IP during the written appeal of Malaysia trademark application with MPO. The value to be measured is in its highest and best use basis to justify the Ann's Length Transaction Value between related entities parties, in particular 3 other companies namely; i) Koyo S5 (Selangor) Sdn Bhd, ii) Koyo S5 (Karak) Sdn Bhd, and iii) Koyo S5 (Southern) Sdn Bhd which are owned 100% personally by the sole director of Koyo Corporate (M) Sdn Bhd - Teoh Kan Yew. Koyo Corporate (M) Sdn Bhd being the rightful owner of the trademark "ICE KOYO" has allowed 3 other related parties as mentioned above to use the trademark freely without any assignment of consent letter between each entity and Koyo Corporate (M) Sdn Bhd but merely relying on an immutable fact that they are under the common founders can shareholders of Koyo Corporate (M) Sdn Bhd to run and manage its core business activities. However, in the eyes of the law, Koyo Corporate (M) Sdn Bhd and 3 other related companies (as mentioned in the above) are 3 separate entities. Henceforth to put things right especially when KOYO's application at the Trademark on 8th December 2021 is still under examination and awaiting for grant decision prior to granting approval by MPO, an assignment of consent letter must be done by Koyo Corporate (M) Sdn Bhd to 3 other common director companies by doing so, it enables KOYO to enhance the imperceptible value of Trademark "ICE KOYO" embedded therein by exploiting the intellectual property right (IPR) through leasing or licensing path.

Koyo Corporate (M) Sdn Bhd formerly known as Heimbraan A05 Sdn Bhd which was incorporated in February 2013 but had since then changed its name to Koyo Corporate (M) Sdn Bhd in September 2015 and its core business activities involved in the trading, loading, repairing and maintaining related services for ice making machines, as well as other food and beverages related equipment and machines. KOYO is Malaysia number 1 ice making machine manufacturer and service provider based on the documentation provided and sighted in reaching the trademark valuation figures.

In reaching the valuation figure, VIP applied the Income Approach, in displaying this method, the valuer projects the economic income generated solely from the intellectual property over a certain period, known as the Remaining Economic Life (REL).

Generally, the most common method used to calculate appropriate earnings/cashflows associated with IPRs is the Relief from Royalty Method. However, there are exceptions when circumstance does not permit and warrant the deployment of such method.

By deploying the selected method of Relief from Royalty Method for valuing the Trademark "ICE KOYO", the imperceptible intellectual property (IP) rights ingrained in KOYO could be computed and derived. The following are the market values of intangible Assets in particular brand "ICE KOYO" of KOYO which as at 31st August 2020:

A. Open Market Value

The Industry Trends of Ice Maker Market size surpassed USD1.5 billion in 2020 and is projected to grow at 5.5% CAGR between 2021 and 2027. The expanding food & beverages industry and increasing number of fast-food chains across the globe are likely to drive the demand. The increasing adoption of ice makers in residential, commercial, and industrial sectors for storing perishable items will provide new market opportunities.

VIP concludes that the fair Market Value of the IPRs in particular Trademark "ICE KOYO" which operated under the scenario of a Going Concern basis as at 31st August 2020 should be within the range of RM13.92 million to RM31.54 million. Henceforth, VIP opines that the Highest and best Use Value of IPRs for KOYO Corporate (M) Sdn Bhd shall be **RM26.04 million** (See table 1 to table 3 below).

© 2022 Valuing IP Sdn. Bhd.


Page 4 of 19



ผลิตภัณฑ์

มีพนักงานมากกว่า 150 คนทั่วทั้งมาเลเซีย

"ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทั่วประเทศ: ด้วยพนักงานที่ทุ่มเทกว่า 150 คน เรานั่น
ผู้นำในมาเลเซีย"



▶ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กร

องค์การสวัสดิการบ้าน
Kasih Jing Yuan Setapak



◀ องค์การสวัสดิการบ้าน
Kasih Jing Yuan Cheras



◀ ศูนย์การกุศลใน PJ Old Town



◀ บ้านการกุศลหัวใจดี
Alor Setar, Kedah



◀ องค์กรดูแลนานพักรับรองพระธุดงค์
Pure Lotus, Pulau Pinang



ผลลัมภุทธิ์ %

ចូកគមាកករាង 5,000 រាយ

Koyo Corporate (M) Sdn Bhd ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายและเพียงผู้เดียวโดย Koyo Electrical Equipment Co. Ltd ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2013 ปัจจุบัน Koyo ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในฐานะซัพพลายเออร์และผู้ผลิตเครื่องทำน้ำแข็งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในมาเลเซียและอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้

ลูกค้าที่สำคัญของเรา



RICHIAMO®
COFFEE

STREET CHURROS



macfood
Food Processing & Distribution (Malaysia)

HK
Seafood

Frenché Roast



PIN TEA™
茶

GIGI
COFFEE

Kelab
Shah Alam
Selangor



SugarBun
BORNED - EST. 1979

BLACK CANYON

SHARING
Innovative Chinese Sugar Dessert

Johnny's
Restaurants

JDE
JACOBS DOUWE EGBERTS

Mr.Dakgalbi
Pan Grilled Chicken Restaurant

Marrybrown.



THONG KEE

Sharetea
Since 1992

MURNI
DISCOVERY

MARRIOTT

KIRINDO

PANTAI HOSPITAL

FARM PRICE



Lotus's

**PUSAT PERUBATAN
UNIVERSITI
MALAYA**



SEOUL GARDEN



**PALACE OF THE GOLDEN HORSES
KUALA LUMPUR, MALAYSIA**

ใจรวมกับเรา



ใจรวมกีมของเรา
รวมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของเรา!





เครื่อง ทำน้ำแข็ง แบบพกพา



คุณลักษณะเด่น



ประสิทธิภาพสูง



การทำน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย



ประหยัด
พลังงาน



โหนดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งแบบพกพา



รุ่น: KB15	
สารทำความเย็น	R600A / 21G
ระบบทำความเย็น	แม่ร้อน
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	15 กก.+/-
ความจุ	0.8 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า/ แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	105 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 242 x สลิค 358 x สูง 328 มม.



ประสิทธิภาพสูง



การทำน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ตัวแข็ง
แบบพกพา



ประหยัด
พลังงาน



โหนดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงานและพกพาได้ ให้จานได้ในธุรกิจที่ใช้น้ำแข็งในปริมาณน้อยต่อวัน เช่น บ้าน ออฟฟิศ และธุรกิจขนาดเล็กๆ ที่ต้องการใช้น้ำแข็งเล็กน้อยในแต่ละวัน

รุ่น: K25	
สารทำความเย็น	R600A / 21G
ระบบทำความเย็น	แม่ร้อน
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	25 กก.+/-
ความจุ	1.3 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า/ แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	120 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 287 x สลิค 375 x สูง 375 มม.



ประสิทธิภาพสูง



การทำน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ตัวแข็ง
แบบพกพา



ประหยัด
พลังงาน



โหนดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งแบบพกพา



เครื่องทำน้ำแข็งแบบพกพาขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับธุรกิจที่บ้าน ใช้ในลับบ้านงาน และธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำแข็งคิตเก็บต่อวัน

รุ่น: KN20

สารทำความเย็น	R290
ระบบทำความเย็น	แม่ร้อน
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	20 กก.+/-
ความจุ	3.0 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	350 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 510 x สลิค 310 x สูง 551 มม.



ประสิทธิภาพสูง



การทำน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ตัวแข็ง
แบบพกพา



ประหยัด
พลังงาน



โหนดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก - เหมาะสำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ร้านกาแฟ KTV บาร์ขนาดเล็ก โรงแรม เรือส่วนตัวและเรือข้ามฟาก การรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ธุรกิจขนาดเล็ก บ้านเมืองสอง และกิจกรรมอื่นๆ

รุ่น: KT100

สารทำความเย็น	R404A / R22
ระบบทำความเย็น	แม่ร้อน
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	100 กก.+/-
ความจุ	25 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	625 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 1000 x สลิค 700 x สูง 800 มม.



ประสิทธิภาพสูง



การทำน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ตัวแข็ง
แบบพกพา



ประหยัด
พลังงาน



โหนดเงียบ

กอนนำแข็ง เครื่อง



1 หน้าต่างไปร่องใส

2 วัสดุสแตนเลส

3 เครื่องกรองน้ำที่ถูกสุขลักษณะ

4 เพิ่มความสูงของเครื่องจักร

คุณลักษณะเด่น



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำ
รุ่นใหม่



การทำน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ด้านล้อ
แบบที่รีบี



ประหยัด
พลังงาน



วัสดุ
สแตนเลส



โภมดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งก้อน



เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก - เหมาะสำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ร้านกาแฟ KTV บาร์ขนาดเล็ก โรงแรม เรือนแพ และเรือข้ามฟาก การรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ธุรกิจขนาดเล็ก บ้านเมือง และกิจกรรมอื่นๆ

รุ่น: K40

สารทำความเย็น	R404A / R290
ระบบทำความเย็น	แม่ร้อน
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	40 กก.+/-
ความชุ่ม	5 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	260 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 430 x สลิค 530 x สูง 810 มม. (ไม่มีขา สูง 750 มม.)



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำ
รุ่นใหม่



การทำน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย



ประหยัด
พลังงาน



วัสดุ
แคนเนลส์



โหมดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก - เหมาะสำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ร้านกาแฟ KTV บาร์ขนาดเล็ก โรงแรม เรือนแพ และเรือข้ามฟาก การรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ธุรกิจขนาดเล็ก บ้านเมือง และกิจกรรมอื่นๆ

รุ่น: K60

สารทำความเย็น	R404A / R290
ระบบทำความเย็น	แม่ร้อน
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	60 กก.+/-
ความชุ่ม	15 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	320 วัตต์ / 220~240 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 540 x สลิค 550 x สูง 931 มม. (ไม่มีขา สูง 860 มม.)



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำ
รุ่นใหม่



การทำน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย



ประหยัด
พลังงาน



วัสดุ
แคนเนลส์



โหมดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งก้อน / เครื่องทำน้ำแข็งบด



เครื่องทำน้ำแข็งเต็มรูปแบบ สูงปานกลาง และมีน้ำหนักเบาสำหรับใช้ในธุรกิจ ใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มน้ำดีกรีหรือขนาดกลาง เช่น ร้านอาหาร บิสโทร ร้านกาแฟ ร้านชา และธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ

รุ่น	KR125	KC125
สารทำความเย็น	R404A / R290	R290
ระบบทำความเย็น	แอร์	ระบบความร้อนด้วยอากาศ
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	125 กก.+/-	125 กก.+/-
ความจุ	40 กก.+/-	60 กก. +/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	760 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	350 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 650 x สูง 680 x สูง 1100 มม.	กว้าง 580 x สูง 650 x สูง 950 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำรุ่นใหม่



การทําน้ำแข็งที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อแบคทีเรีย



ประหยัดพลังงาน



วัสดุสแตนเลส



โหมดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งเต็มรูปแบบ สูงปานกลาง และมีน้ำหนักเบาสำหรับใช้ในธุรกิจ ใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มน้ำดีกรีหรือขนาดกลาง เช่น ร้านอาหาร บิสโทร ร้านกาแฟ ร้านชา และธุรกิจขนาดเล็กอื่นๆ

รุ่น	KR150	KC150
สารทำความเย็น	R404A / R290	R404A
ระบบทำความเย็น	แอร์	แอร์
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	150 กก.+/-	150 กก.+/-
ความจุ	100 กก.+/-	100 กก. +/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	900~1100 วัตต์ / 220~240 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	950 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 656 x สูง 840 x สูง 1695 มม.	กว้าง 656 x สูง 840 x สูง 1695 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำรุ่นใหม่



การทําน้ำแข็งที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อแบคทีเรีย



ประหยัดพลังงาน



วัสดุสแตนเลส



โหมดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งก้อน / เครื่องทำน้ำแข็งบด



เครื่องทำน้ำแข็งก้อน/เครื่องทำน้ำแข็งบด ใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เช่น ร้านอาหาร บิสโทร ร้านกาแฟ ร้านชา อาหารตามสั่ง รีสอร์ฟ พับ โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและอื่นๆ

รุ่น	KR210	KC210
สารทำความเย็น	R404A	R404A
ระบบทำความเย็น	แอร์	แอร์
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	210 กก.+/-	210 กก.+/-
ความจุ	100 กก.+/-	100 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	1050 วัตต์ / 220~240 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	950 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 568 x สูง 812 x สูง 1790 มม.	กว้าง 568 x สูง 812 x สูง 1790 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำรุ่นใหม่



การทําน้ำแข็งที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อแบคทีเรีย



ประหยัดพลังงาน



วัสดุสแตนเลส



โหมดเงียบ



เครื่องทำน้ำแข็งก้อน/เครื่องทำน้ำแข็งบด ใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เช่น ร้านอาหาร บิสโทร ร้านกาแฟ ร้านชา อาหารตามสั่ง รีสอร์ฟ พับ โรงเรียน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและอื่นๆ

รุ่น	KR360	KC360
สารทำความเย็น	R404A / R290	R404A
ระบบทำความเย็น	แอร์	แอร์
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	360 กก.+/-	360 กก.+/-
ความจุ	200 กก.+/-	200 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	1950 วัตต์ / 240 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	1450 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 780 x สูง 840 x สูง 2100 มม.	กว้าง 780 x สูง 840 x สูง 2100 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำรุ่นใหม่



การทําน้ำแข็งที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อแบคทีเรีย



ประหยัดพลังงาน



วัสดุสแตนเลส



โหมดเงียบ



น้ำแข็งก้อน / เครื่องบด

เครื่องบดน้ำแข็ง/เครื่องบดเชิงพาณิชย์ - ใช้กับอย่างแพร่หลายในร้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ได้แก่ ร้านอาหาร บิสโทร คาเฟ่ กาแฟ ร้านน้ำชา ฟาร์มฟู้ด รีสอร์ท พับ โรงอาหาร ธุรกิจที่ต้องการใช้น้ำแข็งน้อยที่สุดเพื่อประหยัดเวลาและต้นทุน มีประสิทธิภาพในการเริ่มน้ำแข็ง



รุ่น	KR450	KC450
สารทำความเย็น	R404A	R404A
ระบบทำความเย็น	แอร์	แอร์
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	450 กก.+/-	450 กก.+/-
ความจุ	200 กก.+/-	200 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	2050 วัตต์ / 220~240 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	1850 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 785 x สูง 930 x สูง 1955 มม.	กว้าง 785 x สูง 930 x สูง 1955 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำรุ่นใหม่



การทําน้ำแข็งที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อแบคทีเรีย



ประหยัดพลังงาน



เงียบสนิท



เครื่องทําน้ำแข็งก้อน

เครื่องทําน้ำแข็งก้อนเชิงพาณิชย์ความจุสูง เหมาะสมและใช้งานกับอย่างแพร่หลายในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งการขายส่งเครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร จำหน่ายน้ำแข็ง และการใช้งานทางธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย



รุ่น	K700	K1000
สารทำความเย็น	R404A	R404A
ระบบทำความเย็น	แอร์	แอร์
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	700 กก.+/-	1000 กก.+/-
ความจุ	450 กก.+/-	450 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	3300 วัตต์ / 380~415 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	5250 วัตต์ / 380~415 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 1230 x สูง 945 x สูง 1970 มม.	กว้าง 1230 x สูง 945 x สูง 2045 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำรุ่นใหม่



การทําน้ำแข็งที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อแบคทีเรีย



ประหยัดพลังงาน



เงียบสนิท



เครื่อง น้ำแข็งเคลื่อน



คุณลักษณะเด่น



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำ
รุ่นใหม่



การทําน้ำแข็ง
ที่รัดเร็ว



ด้านซือ
แบคทีเรีย



ประหนัย
พลังงาน



วัสดุ
สแตนเลส



โภมดเงิน





เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด



เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดระดับเริ่มต้นเชิงพาณิชย์ เหมาะสมและใช้กันอย่างแพร่หลายในเฟรชมาสเตอร์ ซึ่งเป็นมาร์เก็ต ขายอาหารทะเล ธุรกิจอาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

รุ่น	F300	F500
สารทำความเย็น	R22	R404A
ระบบทำความเย็น	แอร์	แอร์
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	300 กก.+/-	500 กก.+/-
ความจุ	200 กก.+/-	200 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	1760 วัตต์ / 220~240 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	2700 วัตต์ / 220~240 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 1050 x สูง 1000 x สูง 1950 มม.	กว้าง 1250 x สูง 1220 x สูง 2100 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำ
รุ่นใหม่



การทําน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย



ประหยัด
พลังงาน



วัสดุ
สแตนเลส



โหนดเงิน



เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดระดับเริ่มต้นเชิงพาณิชย์ เหมาะสมและใช้กันอย่างแพร่หลายในเฟรชมาสเตอร์ ซึ่งเป็นมาร์เก็ต ขายอาหารทะเล ธุรกิจอาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

รุ่น	F1000	F1500
สารทำความเย็น	R404A / R290	R404A
ระบบทำความเย็น	แอร์	แอร์
กำลังผลิตสูงสุด (24ชั่วโมง)	1000 กก.+/-	1500 กก.+/-
ความจุ	300 กก.+/-	800 กก.+/-
กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	4400 วัตต์ / 380 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	7000 วัตต์ / 380 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 1320 x สูง 1250 x สูง 2005 มม.	กว้าง 1108 x สูง 1378 x สูง 2750 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำ
รุ่นใหม่



การทําน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย



ประหยัด
พลังงาน



วัสดุ
สแตนเลส



โหนดเงิน



ห้องเย็นแบบพกพา



ห้องเย็นแบบพกพา Koyo เหมาะและใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจเฟรชมาสเตช ซูเปอร์มาร์เก็ต ขายส่ง อาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

รุ่น	PCR10	PCR20	PCR30
ความจุ	10m ³	20m ³	30m ³
อุณหภูมิ	10°ช~20°ช	10°ช~20°ช	10°ช~20°ช
พลังที่ได้รับการจัดอันดับ	2.2 กิโลวัตต์	3.5 กิโลวัตต์	4.96 กิโลวัตต์
น้ำหนักสุทธิ	440 กก.	900 กก.	1300 กก.
แหล่งจ่ายไฟ	380 โวลต์ / 50 เอิร์ตช / 3 เฟส	380 โวลต์ / 50 เอิร์ตช / 3 เฟส	380 โวลต์ / 50 เอิร์ตช / 3 เฟส
ขนาดเครื่อง	กว้าง 1950 x สูง 2250 x สูง 2450 มม.	กว้าง 3900 x สูง 2250 x สูง 2450 มม.	กว้าง 5850 x สูง 2250 x สูง 2450 มม.



ประสิทธิภาพสูง



กรองน้ำ
รุ่นใหม่



การกันน้ำแข็ง
ที่รวดเร็ว



ดำเนินช้อป
แบบที่เรียบ



ประหยัด
พลังงาน



วัสดุ
สแตนเลส



โหมดเงียบ



คุณลักษณะเด่น



บางส่วน / ทั้งหมด
เป็นอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์



เมล็ดกาแฟ
บดสด



ปรับแต่งความที่ต้องการ
ขนาดความแรงและรสชาติ



เมล็ดกาแฟ
นำเข้า 100%



เครื่อง กาแฟ





เครื่องทำกาแฟ



Koyo เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 และใช้งานอย่างแพร่หลายในร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ร้านอาหารตามสั่ง และสำนักงานของบริษัท

รุ่น: FCMT19BAR (FULLY-AUTO)

สารทำความเย็น	250 ก.
ความจุ	
ความจุน้ำ	1.7 ล.
แรงดันปั๊ม	19 บาร์ (อิตาเลี่ย)
น้ำหนักสุทธิ	10.5 กก.
กำลังไฟพิกัด	1350 วัตต์
เครื่องดื่มที่มีอยู่	อเมริกาโน่, เอสเพรสโซ่, ลาเต้, คาปูชิโน่ นำร้อน นมร้อน
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง 270 x สูง 410 x สูง 140 มม.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 270 x สูง 440 x สูง 360 มม.



บุ่มกด



บางส่วน
เป็นอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ



เมล็ดกาแฟ
บดสด



ปรับแต่งตามที่ต้องการ
ขนาดความถ่วงและรสชาติ



เมล็ดกาแฟ
นำเข้า 100%



รับประทานการซ่อม &
บำรุงรักษา



รุ่น: SACM01 (SEMI AUTO)

กำลังไฟพิกัด	2.8~3.0 กิโลวัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220~230 โวลต์
ความถี่	50~60 เฮิรตซ์
น้ำหนักสุทธิ	13.5 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 300 x สูง 520 x สูง 520 มม.



หน้าจอสัมผัส



ทั้งหมด
เป็นอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ



เมล็ดกาแฟ
บดสด



ปรับแต่งตามที่ต้องการ
ขนาดความถ่วงและรสชาติ



เมล็ดกาแฟ
นำเข้า 100%



รับประทานการซ่อม &
บำรุงรักษา



เครื่อง
ไอศครีม



คุณลักษณะเด่น



สูง
ประสิทธิภาพ



ทนทาน



การคำนวณเร็ว



คุณภาพ
ใหม่ล่าสุด



หลายรสชาติ
& ส่วนผสม



ความง่ายในการ
การทำความสะอาด



พัก
เย็น



เครื่องทำไอศครีม

เครื่องทำไอศครีม Koyo เหมาะสำหรับห้องครัวในบ้าน ร้านไอศครีม ร้านกาแฟ และกิจกรรมพิเศษ เครื่องทำไอศครีมช่วยเพิ่มสัมผัสอันน่ารื่นรมย์ให้กับทุกการรวมตัว



รุ่น	ICEC13TK	ICEC18TM	ICEC25S
สารทำความเย็น / คอมเพรสเซอร์	R290 / 60 ก.	คอมเพรสเซอร์พาโนโซนิก	คอมเพรสเซอร์พาโนโซนิก
กำลังไฟฟิกัด	1000 วัตต์	1600 วัตต์	1800 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220~240 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์	220~240 โวลต์	220~240 โวลต์
ความจุ	13 ลิตร/ชม	90 กก.	110 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 210 x สลิค 610 x สูง 706 มม.	กว้าง 480 x สลิค 770 x สูง 690 มม.	กว้าง 560 x สลิค 720 x สูง 1380 มม.



ดู
ประสมัยภาพ



กันทาน



การทำ
ที่รวดเร็ว



คุณภาพ
เนื้อสัมผัส



หลากรสชาติ
& หวานอม



ความง่ายในการ
การทำความสะอาด



พก
เย็น



เครื่องล้างจาน



คุณลักษณะเด่น



ประสิทธิภาพสูง



ล้างอุณหภูมิสูง



ตัวโน้มวัด
การทำความสะอาด



ทำให้แห้ง
ได้ยอดเยี่ยม



ประหยัดเวลา



เสียงรบกวนน้อย





เครื่องล้างจาน

เครื่องล้างจาน Koyo เป็นทรัพย์สินอันมีค่าสำหรับร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง โรงแรม และสถานประกอบการด้านบริการอาหาร อื่นๆ ที่กำลังมองหาโซลูชันการล้างจานที่รวดเร็วและทั่วถึง



รุ่น: DW50	
โภมดทำความร้อน	ไอน้ำหรือไฟฟ้า
กำลังไฟฟิกัด	8.8 กิโลวัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
กำลังทำความร้อน	3 กิโลวัตต์
พลังความคุณ	5 กิโลวัตต์
พลังปั๊มน้ำล้าง	0.1 กิโลวัตต์
น้ำซักล้างหลัก กำลังปั๊ม	0.7 กิโลวัตต์
ความสูงในการโหลด	400 มม.
ความจุ	> 50 ชุด/ชม
ขนาดเครื่อง	กว้าง 625 x ลึก 635 x สูง 830 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ล้างอุณหภูมิสูง



อัตโนมัติ
การทำความสะอาด



ทำให้แห้ง
โดยอุดเยี่ยม



ประยัดเวลา



เสียงรบกวนน้อย



รุ่น: DW60 S/T	
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์ / 380 โวลต์
พลังความร้อนในการซัก	3 กิโลวัตต์
การพนพลังความร้อน	12 กิโลวัตต์
การพนพลังความร้อน	0.75 กิโลวัตต์
ปริมาณน้ำ	19 ล.
สูงสุดต่อชั่วโมง ปริมาณการใช้น้ำ	2.5
ความจุถังเก็บน้ำ	26 ล.
ความสูงซักสูงสุด	450 มม.
ความจุ	60 หรือ 40 หรือ 20
ขนาดเครื่อง	กว้าง 700 x ลึก 800 x สูง 1500 -1920 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ล้างอุณหภูมิสูง



อัตโนมัติ
การทำความสะอาด



ทำให้แห้ง
โดยอุดเยี่ยม



ประยัดเวลา



เสียงรบกวนน้อย



เครื่องล้างจาน

เครื่องล้างจาน Koyo เป็นทรัพย์สินอันมีค่าสำหรับร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง โรงแรม และสถานประกอบการด้านบริการอาหาร อื่นๆ ที่กำลังมองหาโซลูชันการล้างจานที่รวดเร็วและทั่วถึง



รุ่น: STCR01 R/L

โภมดทำความสะอาด	ไอน้ำหรือไฟฟ้า	ขนาดแรก	500 x 500 มม.
ความจุถังล้าง	85 ล.	ความสูงในการโหลด	450 มม.
ความจุถังน้ำยาต่อร์	21 ล.	พาวเวอร์ชัพพลาย	425 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ์ / 3 เฟส
ลักษณะบริโภค	247 กก.	ความจุ	205 ชั้นวาง 4946 ชิ้น งาน 6 นิ้ว / ชั่วโมง
น้ำหนักสุทธิ	247 กก.	ขนาดเครื่อง	กว้าง 1070 x สูง 790 x สูง 1571 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ล้างอุณหภูมิสูง



อัตโนมัติ
การทำความสะอาด



ทำให้แห้ง
โดยออดี้ย์ม



ประกายดเวลา



เสียงรบกวนน้อย



รุ่น: STCR02 R/L

โภมดทำความสะอาด	ไอน้ำหรือไฟฟ้า	พาวเวอร์ชัพพลาย	380 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ์ / 3 เฟส
ไอน้ำหรือไฟฟ้า	36 กิโลวัตต์	กำลังไฟฟิกัด	425 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ์ / 3 เฟส
ความสูงในการโหลด	400 มม.	ความจุ	>2500 งาน / ชั่วโมง
การซักหลัก กำลังความร้อนไฟฟ้า	9 กิโลวัตต์	ขนาดเครื่อง	กว้าง 3800 x สูง 850 x สูง 1850 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ล้างอุณหภูมิสูง



อัตโนมัติ
การทำความสะอาด



ทำให้แห้ง
โดยออดี้ย์ม



ประกายดเวลา



เสียงรบกวนน้อย



เครื่องล้างจาน



เครื่องล้างจาน Koyo เป็นทรัพย์สินอันมีค่าสำหรับร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยง โรงแรม และสถานประกอบการด้านบริการอาหาร รุ่นๆ ที่กำลังมองหาโซลูชันการล้างจานที่รวดเร็วและทั่วถึง

รุ่น: STCF01 R/L

โภมดักความร้อน	ไอน้ำหรือไฟฟ้า
พาวเวอร์ซัพพลาย	380 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ์ / 3 เฟส
ปริมาณการใช้น้ำ	150 ลิตร / ชั่วโมง
ปริมาณการใช้ไอน้ำ	112 กก. / ชม
น้ำหนักสุทธิ	320 กก.
ความสูงในการโหลด	400 มม.
ความจุ	> 2500 จาน / ชั่วโมง
ขนาดเครื่อง	กว้าง 1630 x สลิค 800 x สูง 1520 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ล้างอุณหภูมิสูง



อัตโนมัติ
การทำความสะอาด



ทําให้แห้ง
โดยออดเยี่ยม



ประยุตเวลา



เสียงรบกวนน้อย



รุ่น: UDW1.5 (ULTRASONIC)

ความจุ	3000 จาน / ชั่วโมง
กำลังไฟฟิกัด	6 กิโลวัตต์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 1500 x สลิค 800 x สูง 950 มม.

รุ่น: UDW1.8 (ULTRASONIC)

ความจุ	4000 จาน / ชั่วโมง
กำลังไฟฟิกัด	7.5 กิโลวัตต์
ขนาดเครื่อง	กว้าง 1800 x สลิค 800 x สูง 950 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ล้างอุณหภูมิสูง



อัตโนมัติ
การทำความสะอาด



ทําให้แห้ง
โดยออดเยี่ยม



ประยุตเวลา



เสียงรบกวนน้อย



รถเข็นเก็บจานแบบปรับช่อง



Koyo Dish Caddy แบบปรับได้เป็นโซลูชันการจัดเก็บที่สะดวกซึ่งออกแบบมาเพื่อการขันย้ายและจัดเก็บจานอย่างปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ว่าจานต่างๆ จะเป็นระเบียบและปลอดภัย มักใช้ในธุรกิจจัดเลี้ยง ร้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องจัดการและจัดเก็บจานอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่น: ADC01	
ความสูงสุด	200 ซม. = 45-50 ชิ้น/ปีก (จาน 4.5" - 13")
ความสูงของเสา	480 มม.
วัสดุ	พลาสติกพีอี
น้ำหนักสุทธิ	30 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง 955 x สูง 710 x สูง 800 มม.



ปรับได้



ทนทาน



ตามจับ
ตามหลักสุรศศาสตร์



การควบคุม
ตลอดเวลา



ออกแบบ
กะทัดรัด



ความง่ายในการ
การทำความสะอาด




ชั้นวางเครื่องล้างจาน



ชั้นวางเครื่องล้างจาน Koyo ใช้เพื่อช่วยในการจัดระเบียบ การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และการทำความสะอาด ที่วางเหล่านี้จะเก็บจาน แก้ว และแก้วให้อยู่กับที่ในขณะที่เครื่องล้างจานทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้พวยมันเคลื่อนที่ไปมาและอาจแตกหักหรือเสียหายได้




DWR01
ชุดช้อนส้อม



DWR02
ชาม



DWR03
แก้วน้ำ



DWR04
จาน

รุ่น: DWR01/02/03/04	
----------------------	--

วัสดุ	โพลิลีน (PP)
ขนาดผลิตภัณฑ์	กว้าง 490 x สูง 490 x สูง 100 มม.



ทนทาน



แข็งแรง
ทนทาน



ง่ายต่อการใช้



ออกแบบ
กะทัดรัด



ความง่ายในการ
การทำความสะอาด



ความง่ายดาย
ของการใช้งาน



เครื่อง นำแข็งเกล็ดหิมะ



คุณลักษณะเด่น



ประสิทธิภาพสูง



แข็งแรง
ทนทาน



ง่ายต่อการใช้



การปั่น
ที่รวดเร็ว



คุณภาพ
เครื่องปั่น



ความจายในการ
การทำความสะอาด





เครื่องบดน้ำแข็ง



เครื่องบดน้ำแข็ง Koyo เหมาะสำหรับการรีมสระว่ายน้ำ แพงขายของริมชายหาด นวดบำบัด และกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อสร้างความสุขแห่งความเย็น ด้วยขนาดน้ำแข็งที่คุณบดละเอียด

รุ่น: ICM120K

พาวเวอร์ชัพพลาย	80 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ
อัตราการผลิต	120 กก./ชม
น้ำหนักสุทธิ	10 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 445 x สลิค 355 x สูง 575 มม.



ประสิทธิภาพสูง



แข็งแรง
ทนทาน



ง่ายต่อการใช้



การบี้น
ที่รวดเร็ว



คุณภาพ
เครื่องบี้น



ความง่ายในการ
การทำความสะอาด



เครื่องบดน้ำแข็งเกล็ดหิมะ



เครื่องบดน้ำแข็งเกล็ดหิมะ Koyo เหมาะสำหรับการรีมสระว่ายน้ำ แพงขายของริมชายหาด นวดบำบัด และกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อสร้างความสุขแห่งความเย็น ด้วยขนาดน้ำแข็งที่คุณบดละเอียด

รุ่น: ISM120K

พาวเวอร์ชัพพลาย	250 วัตต์ / 220~240 โวลต์ / 50~60 เอิร์ตซ
อัตราการผลิต	120 กก./ชม
น้ำหนักสุทธิ	10 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 445 x สลิค 355 x สูง 575 มม.



ประสิทธิภาพสูง



แข็งแรง
ทนทาน



ง่ายต่อการใช้



การบี้น
ที่รวดเร็ว



คุณภาพ
เครื่องบี้น



ความง่ายในการ
การทำความสะอาด



เครื่องทำสาลีปี



เครื่องทำสาลีปี Koyo เหมาะสำหรับการรีมสระบำน้ำ แพงขายของริมชายหาด บูชาดยของ และกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อสร้างความสุขแห่งความเย็นและสดชื่น ด้วยขนมน้ำแข็งให้กับผู้บริโภค

รุ่น: SM212H

การทำงาน	R290 / 150G
กำลังไฟฟ้า	950 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ์
ความจุ	12 ลิตร x 2
น้ำหนักสุทธิ	50 กก.
น้ำหนักรวม	55 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 430 x สูง 550 x สูง 800 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ความปลอดภัย



ทนทาน



การทําที่รวดเร็ว



คงความเย็น



ใช้งานง่าย



เครื่องทำน้ำแข็งหิมะ

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดหิมะ Koyo เหมาะสำหรับการรีมสระบำน้ำ แพงขายของริมชายหาด บูชาดยของ และกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อสร้างความสุขแห่งความเย็นและสดชื่น ด้วยขนมน้ำแข็งให้กับผู้บริโภค



รุ่น: SI01

สารทำความเย็น	R404A
กำลังไฟฟ้า	1300 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ์
คุณสมบัติ	ล้างอัตโนมัติ
น้ำหนักสุทธิ	50 กก.
โภมดทำความเย็น	ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ขนาดเครื่อง	กว้าง 365 x สูง 525 x สูง 500 มม.



ประสิทธิภาพสูง



แข็งแรงทนทาน



ง่ายต่อการใช้



การปั่นที่รวดเร็ว



คุณภาพเครื่องบัน



ความจายในการ
การทำความสะอาด



เครื่องปั่นน้ำแข็ง



เครื่องปั่นน้ำแข็งของ Koyo เป็นที่ต้องการในห้องครัว , บาร์ สำหรับสุดยอดสมูทตี้ , ร้านกาแฟ และร้านน้ำผลไม้ โดยทำงานได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถเปลี่ยนผ้าใบเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นได้อย่างง่ายดาย

รุ่น: IB02

พาวเวอร์ซัพพลาย	2200 วัตต์ / 220 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ.
ความจุ	2 ลิตร
น้ำหนัก	6.5 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 230 x ลึก 205 x สูง 450 มม.



ประสิทธิภาพสูง



น้ำแข็ง
ทนทาน



ง่ายต่อการใช้



เกอร์โน่
ระบายความร้อน



ความเร็วสูง



ความง่ายดาย
ของการใช้งาน



เครื่องปั่นผสมอาหาร



เครื่องปั่นผสมอาหารของ Koyo เป็นที่ต้องการในห้องครัว , บาร์ สำหรับสุดยอดสมูทตี้ , ร้านกาแฟ และร้านน้ำผลไม้ โดยทำงานได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถเปลี่ยนผ้าใบเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นได้อย่างง่ายดาย

รุ่น: IBT01

พาวเวอร์ซัพพลาย	1500 วัตต์ / 220~240 โวลต์ / 50~60 เอิร์ตซ.
ความจุ	1.2 ลิตร
น้ำหนัก	8 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 220 x ลึก 260 x สูง 425 / สูง 610 มม.



ประสิทธิภาพสูง



หนาทึ่หนัก



ง่ายต่อการใช้



เกอร์โน่
ระบายความร้อน



ความเร็วสูง



ความง่ายดาย
ของการใช้งาน



เครื่องกดน้ำร้อน เดี่ยว / คู่



เครื่องกดน้ำร้อนเดี่ยว/คู่ Koyo เหมาะสำหรับในสำนักงาน ห้องพัก โรงแรม และห้องครัว สามารถเข้าถึงน้ำร้อนได้สะดวกสบายสำหรับเครื่องดื่ม ชุบ และความต้องการอื่นๆได้ทันที

รุ่น	HWS35LX	HWD60LX
กำลังไฟฟิกัด	3 กิโลวัตต์	3 กิโลวัตต์
แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ	220 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ
แรงดันขาเข้า	300-600 กิโลปascal	300-600 กิโลปascal
การปล่อยน้ำ	35 ลิตร / ชั่วโมง	60 ลิตร / ชั่วโมง
ความจุ	12 ลิตร	25 ลิตร
ขนาดเครื่อง	กว้าง 190 x สูง 240 x สูง 640 มม.	กว้าง 400 x สูง 280 x สูง 520 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ความจุสูง



เชื่อมต่ออัตโนมัติ



ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ



ง่ายต่อการใช้งาน



ออกแบบทันสมัย



เครื่องกดน้ำร้อน / น้ำเย็น



เครื่องกดน้ำร้อน/น้ำเย็น Koyo เหมาะสำหรับสำนักงาน ห้องพัก โรงแรม และห้องครัว สามารถเข้าถึงน้ำร้อนได้สะดวกสบายสำหรับเครื่องดื่ม ชุบ และความต้องการอื่นๆได้ทันที

รุ่น: HC5L

แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	220 โวลต์ / 50 เอิร์ตซ
ความจุน้ำ	15 ลิตร
แรงดันไอดี	100~400 กิโลปascal
กำลังทำความร้อน	1500 วัตต์
อุณหภูมิน้ำร้อน	≥ 90°C 5 ลิตร / ชั่วโมง
อุณหภูมิสิงแวดล้อม	10~38°C
ขนาดเครื่อง	กว้าง 400 x สูง 350 x สูง 1470 มม.



ประสิทธิภาพสูง



ความจุสูง



เชื่อมต่ออัตโนมัติ



ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ



ง่ายต่อการใช้งาน



ออกแบบทันสมัย



พัดลมระบายความร้อน



พัดลมระบายความร้อน Koyo เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน ออกรูปแบบมาเพื่อการใช้งานระบายความร้อนในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม พัดลมระบายความร้อนพับการใช้งานในคลังสินค้า โรงงาน โรงปฏิบัติงาน โรงงานผลิต และพื้นที่ขนาดใหญ่อื่นๆที่คำนึงถึงการสะส่วนความร้อน

รุ่น: F20000

กำลังไฟฟ้า	900 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
ความถี่	50 เฮิรตซ์
พื้นที่ที่ใช้บังคับ	50-150 ม. ²
ระยะทาง	12-15 ม.
ความจุถังเก็บน้ำ	120-150 ลิตร
ขนาดเครื่อง	กว้าง 750 x สูง 470 x สูง 1600 มม.



ประสิทธิภาพสูง



แข็งแรง
ทนทาน



ง่ายต่อการใช้



เทอร์โม[™]
ระบบระบายความร้อน



ความเร็วสูง



ความง่ายดาย
ของการใช้งาน



เครื่องกรองน้ำกําลังแรง



เครื่องกรองน้ำ Koyo เป็นเพื่อนสำคัญที่ให้น้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์จากแหล่งธรรมชาติต่างๆ

รุ่น: OWF01

ความสูงรวม	1200 มม.
ความสูงของถัง	1050 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางถัง	225 มม.
ขนาดวาล์ว	1" หรือ 3/4 นิ้ว
ความจุถัง	34 กก.
น้ำหนักโดยรวม	39 กก.
ความดันการทำงานขั้นต่ำ	25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันใช้งานสูงสุด	120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อัตราการไหล	33 ลิตรต่อนาที



ประสิทธิภาพสูง



แข็งแรง
ทนทาน



ง่ายต่อการใช้




ทนทาน



ความจุในการ
การทำความสะอาด



ความง่ายดาย
ของการใช้งาน



เครื่องทำน้ำแข็ง[™] แบบถวย



ส่วนผสมลับในการรับประทาน
อาหารรสเลิศ

คุณลักษณะเด่น

- ▶ รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ รูปทรงแปดเหลี่ยมหรือทรงกระบอก
- ▶ เป็นก้อนน้ำแข็งที่แข็งแรงเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ห้องครัว
- ▶ ทำให้เครื่องดื่มเย็นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้รสชาติเสื่อม



แบบถวยขนาดใหญ่
39 กรัม / Ø 38 มม. / สูง 41 มม.


เหมาะสมสำหรับ



ร้านอาหารสุดหรู



บาร์ / ผับ



เรืออสังหาริมทรัพย์ / ชิการ์คลับ



เครื่องทำน้ำแข็งแบบถ่าย

EC ชีริส

EcoX

XSafe



รุ่น: EC 87
46 กก.



รุ่น: EC 107
49 กก.



รุ่น: EC 177
72 กก.

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักชิม นักทดสอบเครื่องดื่ม หรือเพียงรักการดื่มและอาหารสุคัญ สำรวจโลกอันงดงามของน้ำแข็งแบบถ่ายส์ไคล์สก์ อตสาเมน!

รุ่น	EC 87	EC 107	EC 177
กำลังทำความเย็น	R290	R290	R290
ระบบกลั่นค้า	ระบบทำความร้อนด้วยอากาศ	ระบบทำความร้อนด้วยอากาศ	ระบบทำความร้อนด้วยอากาศ
พาวเวอร์ซัพพลาย	230 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์ / 1 เฟส	230 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์ / 1 เฟส	230 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์ / 1 เฟส
ความจุถังภายใน	19 กก.+/-	23 กก.+/-	48 กก.+/-
การผลิตสูงสุด ความจุ (24 ชั่วโมง)	36 กก.+/-	47 กก.+/-	77 กก.+/-
เครื่องซั่งน้ำหนักสุทธิ	46 กก.	49 กก.	72 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 531 x สูง 600 x สูง 825 มม.	กว้าง 531 x สูง 600 x สูง 930 มม.	กว้าง 680 x สูง 600 x สูง 1079 มม.



คุณภาพ
น้ำแข็ง



สามารถลด
ภายนอก



นวัตกรรม
ระบบไบโอลูมิโนเดกต์



การหล่อลง
น้ำแข็ง
ยืนยันแล้ว



AGION -
สุขอนามัย
เก็ทโนโลยี



ง่ายดาย
การซ่อนเข้ารูป



เครื่องทำน้ำแข็งแบบถ่าย

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักชิม นักทดสอบเครื่องดื่ม หรือเพียงรักเครื่องดื่ม และอาหารสุกด้วย สำรวจโลกอันงดงามของน้ำแข็งคุณภาพสูงที่สุด หลากหลาย

MXG ซีรีส์ XSafe



รุ่น	MXG 328	MXG 428	MXG 638
ก๊าซทำความเย็น	R452A	R452A	R452A
ระบบกลั่นตัว	ระบบความร้อนด้วยอากาศ	ระบบความร้อนด้วยอากาศ	ระบบความร้อนด้วยอากาศ
พาวเวอร์ซัพพลาย	230 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์ / 1 เพส	230 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์ / 1 เพส	230 โวลต์ / 50~60 เฮิรตซ์ / 1 เพส
ความจุถังภายใน	100 กก.+/-	100 กก.+/-	200 กก.+/-
การผลิตสูงสุด ความจุ (24 ชั่วโมง)	145 กก.+/-	185 กก.+/-	315 กก.+/-
เครื่องซั่งน้ำหนักสุทธิ	66 กก.	66 กก.	116 กก.
ขนาดเครื่อง	กว้าง 568 x สูง 1641 มม.	กว้าง 568 x สูง 1641 มม.	กว้าง 773 x สูง 2298 มม.



คุณภาพ
น้ำแข็ง



สุขอนามัยขั้นสูงและ
เทคโนโลยีขุนภัย



ออกแบบ
มาตรฐานสากล



ประสิทธิภาพ
การควบคุมอุณหภูมิ



ง่ายต่อ
การซ่อมบำรุง



📍 KOYO CORPORATE (M) SDN BHD (HQ) 201301004535 (1034378-D)

(HQ OFFICE)

BLOCK A-3A-13, KELANA SQUARE, JALAN SS7/26, KELANA JAYA,
47301 PETALING JAYA, SELANGOR.

📍 KOYO MANUFACTURER (M) SDN BHD 202001033241 (1389562-W)

NO.42A, JALAN ECO PERINDUSTRIAN 1/3A, ECO PERINDUSTRIAN 5,
42300 BANDAR PUNCAK ALAM, SELANGOR.

📍 KOYO 5S (SABAH) SDN BHD 202001043591 (1399912-T)

(SHOWROOM)

LOT 172, LOK KAWI INDUSTRIAL ESTATE, 89600 PAPAR, SABAH.

📍 KOYO 5S (SARAWAK) SDN BHD 202001043583 (1390904-D)

(SHOWROOM)

WAREHOUSE C, 68B JALAN KUNG PHIN, 93450 KUCHING, SARAWAK.

📍 KOYO 5S (SOUTHERN) SDN BHD 202101021133 (1421433-D)

129, JALAN BERINGIN TAMAN MELODIES, 80250 JOHOR BAHRU, JOHOR.

📍 KOYO 5S (KDH) SDN BHD 201301004535 (1034378-D)

18, JALAN GUNUNG INDAH 4, PLAZA GUNUNG INDAH, 05400 ALOR SETAR, KEDAH.

📍 KOYO 5S (PNG) SDN BHD 202201042305 (1488002-D)

NO.119, JALAN SEANG TEK 10400 GEORGETOWN. PENANG.

📍 KOYO 5S (KTN) SDN BHD 202201042306 (1488003-A)

(SHOWROOM)

B4, LORONG TUN ISMAIL 6, SRI DAGANGAN BUSSINESS CENTRE,
25000 KUANTAN, PAHANG.

📍 KOYO 5S (SGR) SDN BHD 202201042307 (1488004-P)

(SHOWROOM)

BLOCK A-GL-01, KELANA SQUARE, JALAN SS7/26, KELANA JAYA,
47301 PETALING JAYA, SELANGOR.

(WORKSHOP)

BLOCK A, GL08, KELANA SQUARE, NO.17, JALAN SS7/26, KELANA JAYA,
47301 PETALING JAYA, SELANGOR.

📍 KOYO 5S (SIBU) SDN BHD 202201042308 (1488005-M)

NO.4, JALAN TEKU LAMA, 96000 SIBU, SARAWAK.

📍 KOYO 5S (SDK) SDN BHD 202201042309 (1488006-H)

BLOCK B, TINGKAT 1, BANGUNAN WING FATT TAMAN CHRYSANTHEMUM,
JALAN UTARA SANDAKAN, 90000 SANDAKAN, SABAH.


📍 IMAN KITCHEN EQUIPMENT SDN BHD 202201042303 (1488000-U)

LOT 37745, TINGKAT BAWAH, WISMA LIEOS, DATARAN RIMBA SQUARE,
21300 KUALA NERUS, TERENGGANU.





Scotsman®
Ice Systems



Hotline:
1300-88-0711
www.icemalaysia.com.my